

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA RU 710012-
дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
отдела инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецком филиале
О.С.Гридюшко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 416/32 « 12 » мая 20 25 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества по
адресу: Краснодарский край, р-н. Кавказский, с/п. Дмитриевское, ст-ца.
Дмитриевская, ул. Ленина, д. 50, литер Ж, 1^й этаж инв. № 2, 3, 4, 10, 11, 12, литер Е,
1й этаж инв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, литер А, 1й этаж инв. № 25, 26, 6, 7, 3, литер Б, 1й
этаж инв. № 8, 7, 11 под организацию летнего профильного лагеря с дневным
пребыванием «Олимпийцы» в период каникул при муниципальном бюджетном
образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №13 имени
А.В.Суворова станицы Дмитриевская муниципального образования Кавказский
район для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления (в летний сезон 2025г.)

Производство экспертизы начато: 29 апреля 2025 в 09:00 часов.

Производство экспертизы окончено: 12 мая 2025 в 13:00 часов.

1. Основание: заявление директора МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова Агафоновой
Е.Ю., зарегистрированное в Тихорецком филиале ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» 24.04.2025 № 318/253/ОИ.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №13 имени А.В.Суворова станицы Дмитриевская
муниципального образования Кавказский район (МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова).

Юридический адрес: 352144, Краснодарский край, р-н Кавказский район, ст-ца
Дмитриевская, ул.Ленина, д.50

ИНН 2332015149

ОГРН 1022303882798

фактический адрес: Краснодарский край, р-н. Кавказский, с/п. Дмитриевское, ст-ца.
Дмитриевская, ул. Ленина, д. 50, литер Ж, 1^й этаж инв. № 2, 3, 4, 10, 11, 12, литер Е, 1й
этаж инв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, литер А, 1й этаж инв. № 25, 26, 6, 7, 3, литер Б, 1й этаж
инв. № 8, 7, 11

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4.Цель экспертизы: на соответствие:

-раздел I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

188576

Продолжение:
Страница №

2-10

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тихорецкий

352129, Краснодарский край, г. Тихорецк,;
Полдвойского, 113, тел. (86196) 5-03-55

- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.03.2025 №ЮО9965-25-36523604;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости кадастровый номер 23:09:0502004:989,
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости кадастровый номер 23:09:0502004:988,
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости кадастровый номер 23:09:0502004:990,
- копия приказа №67 от 10.04.2024 «Об открытии профильного лагеря «Олимпийцы» с режимом дня и штатным расписанием;
- копия лицензии №09049 от 27.05.2019, выданной министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №23.КК.24.000М.000014.02.20 от 21.02.2020;
- копия поэтажных выкопировок и экспликаций из технического паспорта (инвентарный номер 8637, составлен по состоянию на 27.05.2011г, выполнен отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Кавказскому району);
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «КЦРБ» МЗ КК №ЛО-23-01-014851 от 22.10.2020;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность №23.КК.24.000.М.000086.08.20 от 19.08.2020;
- копия единого типового договора холодного водоснабжения №2 от 09.12.2024 с МУП «Дмитриевское»;
- копия контракта с №0301/00034 от 10.12.2024 с ООО «ЭкоЦентр» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- копия контракта №795/10 от 10.04.2025 с Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на acaricide обработки;
- копия контракта №862/10 от 14.04.2025 с Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на дератизацию, дезинсекцию;
- копия договора с ГБУЗ «КЦРБ» МЗ КК на безвозмездное оказание медицинского обслуживания в период пребывания в лагере №4/2025 от 09.04.2025;
- проект договора по питанию детей с ООО «Комбинат питания КК» г. Краснодар,
- копия акта №1 от 09.04.2024 проверки эффективности работы системы вентиляции ИП Малимонов А.Ю., г.Кропоткин;

- декларация о соответствии на рециркуляторы,
 - информационное письмо директора МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова Агафоновой Е.Ю.,
 - акт санитарно-эпидемиологического обследования № 415/32 от 12.05.2025
 - протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/09993-25 от 24.04.2025,
 - протокол измерения микроклимата № 23-01-32/10820-02-25 от 25.04.2025,
 - протокол измерения освещенности № 23-01-32/10820-01-25 от 25.04.2025,
- выполненные АИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512233).

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом директора Е.Ю.Агафоновой (Далее Учредитель) №67 от 10.04.2025 на площадях образовательного учреждения МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова запланировано открытие муниципального профильного лагеря «Олимпийцы», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся с дневным пребыванием, с обязательной организацией питания, без организации сна, для возрастного состава детей с 7 до 17 лет, со списочным составом 100 человек, сроком с 16.06.2025 по 06.07.2025. Режим работы ЛЦП с 08:30 часов до 14:30 часов. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4х часов, с организацией 2-х разового питания.

Посещение детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) в лагере не предусмотрено.

Созданы условия обеспечения доступности услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени А.В.Суворова станицы Дмитриевская муниципального образования Кавказский район (МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова) имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 09049 от 27 мая 2019, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №23.КК.24.000.М.000014.02.20 от 21.02.2020, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

Территория

МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями, согласно представленного информационного письма директора МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова Агафоновой Е.Ю., территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие, без дефектов.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и

Тихорецкий

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы спортивная и игровая площадки. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие (травяной покров). Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов расположена в непосредственной близости от въезда на территорию в хозяйственной зоне на расстоянии более 20 метров от здания, имеет твердое покрытие. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера, с закрывающейся крышкой. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с контрактом ООО «ЭкоЦентр» №0301/00034 от 10.12.2024.

Перед открытием Лагеря в соответствии с контрактом №795/10 от 10.04.2025 с Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» планируется проведение противоклещевой обработки, энтомологическое обследование территории на наличие клещей, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На момент обследования установлено:

МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова состоит из одноэтажных зданий. Год постройки здания литер А – 1975, год постройки здания литер Б – 1975, литер Ж-1964, литер Е-1981 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания «Олимпийцы» проводится в соответствии с п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии: нежилые здания – общеобразовательная школа, кадастровые номера 23:09:0502004:989, 23:09:0502004:990, 23:09:0502004:988, по адресу: Краснодарский край, р-н. Кавказский, с/п. Дмитриевское, ст-ца. Дмитриевская, ул. Ленина, д. 50, находятся в оперативном управлении, правообладателем является МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова.

По тех паспорту здания школы – литер «А», «Б», «Ж».

Под размещение ЛДП, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
<i>Помещения шкотовых, отрядных</i>				
Ж	1	4	Игровая комната (отрядная)	31,7
А	1	25	Игровая комната (отрядная)	51,7
А	1	26	Игровая комната (отрядная)	52,3
Ж	1	2	Игровая комната (отрядная)	25,2
Ж	1	12	Игровая комната (отрядная)	24,8
Ж	1	11	Игровая комната (отрядная)	32,4

Тихорецкий

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ж	1	10	Игровая комната (отрядная)	30,1
Ж	1	3	Игровая комната (отрядная)	30,8
Общая площадь игровых помещений (отрядных):				279,0
<i>Помещения медицинского блока</i>				
Б	1	8	Кабинет медицинского персонала	48,8
Б	1	7	Процедурная	19,5
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
Е	1	1	Обеденный зал	117,5
Е	1	2	Моечная столовой посуды	15,8
Е	1	4	Овощной цех (разделен на участок первичной и участок вторичной обработки овощей)	16,5
Е	1	5	Мясо-рыбный цех	12,4
Е	1	3	Горячий цех	28,1
Е	1	7	Помещение для хранения уборочного инвентаря, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств	6,1
Е	1	6	склад	19,0
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
Б	1	11	Помещение для уборочного инвентаря	6,7
А	1	3	Гардероб	25,0
А	1	6	Санузел для мальчиков	14,5
А	1	7	Санузел для девочек	15,1

Состав и площади помещений, выделенных под размещение лагеря, с учетом списочного состава детей (100 чел.) соответствуют требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 и таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п.1.3 СП 2.4.3648-20.).

Оборудование.

Помещения для пребывания детей обеспечены мебелью: регулируемыми столами и стульями. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В каждой отрядной (игровой), медицинском кабинете, спортивном зале проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, (рециркуляторами) (копия декларации о соответствии на рециркуляторы воздуха представлена).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Оконные проемы в игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не ниже уровня

подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей имеются настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Гардероб для верхней одежды оборудован крючками для верхней одежды, полками для обуви, скамьями.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 2 санузла: 1 для девочек (литер А, этаж: 1, №7) и 1 для мальчиков (литер А, этаж: 1, №6). Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями и умывальниками. Установка писсуаров в туалетах для мальчиков предусмотрена проектом учреждения.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере для детей соблюдены:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков (1 умывальник на 30 человек) – 4 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек) – 6 штук;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек (1 умывальник на 30 человек) – 4 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек (1 унитаз на 20 человек) – 6 штук.

Сан.узлы оборудованы кабинами с дверьми, сиденьями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой. Умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды) обеспечены жидким мылом, емкостью для сбора мусора, на площади умывальной оборудованы электрополотенца, на момент обследования в рабочем состоянии.

Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (100 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Дополнительное количество умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды размещено в игровых комнатах (отрядных).

Для соблюдения правил личной гигиены педагогов-воспитателей имеются надворные санузлы с умывальными, оборудованы унитазом, сиденьем на унитаз, педальным ведром, крепежом с туалетной бумагой, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, жидким мылом, бумажные полотенца, рядом с раковиной установлена емкость для сбора мусора.

Полы заявленных помещений здания без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки без дефектов и повреждений, следов протекания и признаков повреждения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Содержание помещений.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, хранения дезинфицирующих средств выделено помещение (№ 11), исключая доступ к нему детей, помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в упаковке производителя, инструкции по разведению имеются. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузлов – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы. Для набора воды в ведра в сан.узлах предусмотрены

технические краны.

Медицинский блок

Медицинский блок в составе: кабинета приема и процедурного кабинета располагается на первом этаже. Помещения медицинского блока оснащены необходимым оборудованием.

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

Для внутренней отделки использовались материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и обработке дезинфицирующими средствами. В медицинском кабинете установлен резервный источник горячего водоснабжения - электрический водонагреватель. Нагревательные приборы (батареи) - металлические с эмалевым покрытием, допускающим воздействие моющих и дезинфицирующих средств. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (ламинированное ДСП, металлические части мебели окрашены эмалью). Размещение оборудования и мебели в рассматриваемых помещениях обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств.

В период функционирования лагеря, медицинское обслуживание воспитанников будет осуществлять ГБУЗ «Кавказская ЦРБ» (договор на безвозмездное оказание медицинского обслуживания в период пребывания в лагере №4/2025 от 09.04.2025). Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией ГБУЗ «Кавказская ЦРБ» МЗ КК №ЛО-23-01-014851 от 22.10.2020, выданную министерством здравоохранения Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность №23.КК.24.000.М.000086.08.20 от 19.08.2020, выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах по адресу расположения ЛДП.

Организация питания детей.

Питание детей в период функционирования лагеря предполагается в столовой МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова, расположенной на 1 этаже зданий литер Е. Питание детей осуществляет ООО «Комбинат питания КК» г.Краснодар (проект договора представлен).

Размещение помещений и оборудования пищеблока обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса, условий хранения скоропортящейся продукции.

В составе следующие помещения: производственное помещение, мясо-рыбный цех, овощной цех, зона приготовления холодных блюд, горячий цех, моечные столовой и кухонной посуды, кладовые сухих продуктов и продуктов, требующих особых условий хранения в холодильном оборудовании, санитарно-бытовые помещения персонала.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в

литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной (из бука) столешницей.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия не используются.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Холодильное оборудование (6 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературное: для хранения мяса сырого, овощей и фруктов, яиц сырых, 2 холодильника для хранения молочных продуктов, морозильная камера для хранения замороженной рыбы) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильники обеспечены контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в складском помещении.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлено 2 моечных ванн, оборудованных гибким шлангом, в месте размещения моек предусмотрены вытяжные отверстия вентиляционных каналов.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 3 моечных ванн, 1 посудомоечная машина с единовременной загрузкой 25 тарелок (посудомоечная машина оборудована вытяжным зонтом). Чистая посуда хранится на стеллаже.

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов.

Для обеззараживания воздуха в производственном помещении установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, столовой выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в выделенном месте (в шкафах), уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом, храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

В загрузочном цехе выделено место, оборудованное столом для приема пищи, стульями, шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на пищеблоке. Испытания, измерения проводятся по контракту Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае».

Питание детей предусмотрено в обеденном зале здания литер Е, зал на 120 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере соблюдаются.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовых имеются по 240 комплектов столовой посуды, столовых приборов.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом установлено 6 раковин для мытья рук, 5 диспенсеров с жидким мылом, 2 сушилки для рук электрические. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере соблюдаются.

Инженерные коммуникации

Здание школы обеспечено централизованным водоснабжением по договору №2 от 09.12.2024 с МУП «Дмитриевское».

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Горячее водоснабжение централизованное.

Питьевой режим обеспечен от 2 стационарных питьевых фонтанчика с ограничительным кольцом, на момент обследования питьевые фонтанчики в рабочем состоянии. Результаты лабораторных исследований воды питьевой, отобранной из водопроводного крана, соответствуют гигиеническим требованиям, протокол испытаний № 23-01-32/09993-25 от 24.04.2025.

Система канализации местная: гидроизолированный септик. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по заявочной системе с МУП «Дмитриевское».

Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Освещение помещений естественное, через оконные проёмы и искусственное за счёт светодиодных ламп в светорассеивающей арматуре, в помещениях пищеблока-пылевлагонепроницаемой. Используется один тип ламп с одинаковым световозлучением. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп.

Использованные лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, установленную в подсобном помещении.

Остекление окон выполнено из цельного стекла, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые. Для равномерного освещения помещений использованы материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

Уровни искусственной освещённости в помещениях пребывания детей соответствуют гигиеническим требованиям, протокол измерений № 23-01-32/10820-01-25 от 25.04.2025.

Теплоснабжение – от собственной котельной. В качестве нагревательных приборов – отопительные радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесностружечных плит, переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются.

Вентиляция (проектирование) помещений игровых через фрамуги металлопластиковых окон, двери; туалетные помещения, душевые, медицинский блок - через вентиляционные каналы; пищеблок, спортивный зал - через естественные проемы (окна, двери).

Каждая группа помещений (складские, производственные, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции с данными инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено, представлен №1 от 09.04.2024 проверки эффективности работы системы вентиляции ИП Малимонов А.Ю., г.Кропоткин.

Параметры микроклимата в помещениях пребывания детей соответствуют гигиеническим требованиям, что подтверждено результатами измерений (протокол № 23-01-32/10820-02-25 от 25.04.2025).

В помещениях МБОУ СОШ №13 им.А.В.Суворова отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности. Проведение акарицидной обработки территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг по акарицидной обработке территории №795/10 от 10.04.2025, заключенному с Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Проведение дезинсекции и дератизации предусмотрено по контракту об оказании услуг на объекте №862/10 от 17.04.2025, заключенному с Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, по адресу: Краснодарский край, р-н. Кавказский, с/п. Дмитриевское, ст-ца. Дмитриевская, ул. Ленина, д. 50, литер Ж, 1^й этаж инв. № 2, 3, 4, 10, 11, 12, литер Е, 1й этаж инв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, литер А, 1й этаж инв. № 25, 26, 6, 7, 3, литер Б, 1й этаж инв. № 8, 7, 11 под организацию летнего профильного лагеря с дневным пребыванием «Олимпийцы» в период каникул при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №13 имени А.В.Суворова станицы Дмитриевская муниципального образования Кавказский район для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) **соответствуют** требованиям раздел I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

О.В.Колтунова

Тихорецкий

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»